

ҚҰРМЕТТІ ЖУРНАЛИСТЕР,
БІЗ СІЗГЕ АПВ ВАКЦИНАЦИЯСЫ ТУРАЛЫ
ХАЛЫҚТЫ ХАБАРДАР ЕТУДЕГІ ҚОЛДАУЫҢЫЗ УШІН
АЛҒЫСЫМЫЗДЫ БІЛДІРЕМІЗ!

**АҚПАРАТТЫ ТАРАТПАС БҮРЫН ОНЫң СЕНІМДІ
ЕКЕНИНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІНІ!**

ЖОСПАРЛЫ ИММУНДАУ, СОНДАЙ-АҚ
АПВ ВАКЦИНАЦИЯСЫ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ АҚПАРАТ
МЫНА САЙТТА: WWW.EGU.KZ, НЕМЕСЕ СЕНІМ
ТЕЛЕФОНЫНА ҚОҢЫРАУ ШАЛУҒА БОЛАДЫ **7701**



АПВ ВАКЦИНАЦИЯСЫ ТАҚЫРЫБЫНДАФЫ НЕГІЗГІ АББРЕВИАТУРА
МЕН ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ ҚАҢШАЛЫҚТЫ ТУСІНЕТІНДІГІНДІ ТЕКСЕРІҢІЗ

Пайдалы аббревиатура:

АПВ - адам папилломавирусы

ЖМҚІ - жатыр мойның қатерлі ісірі

СІН - жатыр мойныңдағы цервикальды интраэпителиальды
неоплазия немесе жатыр мойныңдағы қатерлі ісікке дейінгі өзгерістер
РАР-тест- Папаниколау тесті, цитологиялық жағынды-
жасушалардың қалыптан тыс есіүін (қатерлі ісікке дейінгі немесе қатерлі ісік
өзгерістерін) анықтау

ВКЖКК - Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйымының (ДДҮ)

Вакцина қауіпсіздігі жөніндегі жаһандық консультативтік комитетті

ҚААС- кешенді аумақтық ауырсыну синдромы

ИКЖК - иммунизациядан кейінгі жағымсыз көріністер немесе
инъекция орындағы нәзіктік, қызару және/немесе ісіну сияқты өкпеден
анафилактикалық шок сияқты ауыр реакцияларға дейінгі жағымсыз
реакциялар.

ПОТС - постуральды ортостатикалық тахикардия синдромы
ПОТС - бұл бас айналуды немесе естен тануды тудыратын және дene

қалпын жатып тұрып өзгерктен кезде жүрек соғу жиілігінің күрт
жоғарылаудың тудыратын жағдай. Бұл жағдайдың себебі белгісіз, дегенмен
дарігерлер ПОТС біркетар медициналық жағдайлармен байланысты болуы
мүмкін деп санайды, сонын ішінде: жақында болған вирустық ауру, ұзак
уақыт бойы физикалық белсенділікті болмауы, созылмалы шаршау
синдромы және жүйке жүйесінің бузулығы. Постуральды ортостатикалық
тахикардия синдромы (ПОТС) мен АПВ вакцинациясы арасындағы
байланысты көрсететін деректер жоқ.

ҚААС - кешенді аумақтық ауырсыну синдромы

**Сіз АПВ-ға қарсы вакцинация саласындағы осы әлеуетті
тақырыптарды жариялай аласызқамтуы мүмкін:**

- ҚР-да жатыр мойны обырымен сырқаттанушылықтың есіүі
- Қазақстанда АПВ-ға қарсы қандай вакциналар бар?
- Мектептер мен емханаларда вакцинация қалай жүргізіледі?
- Неліктен қыздар 11 жаста болуы керек?
- Ата-аналар нені білуі керек?
- Қазақстанда 2013-2014 жылдары АПВ-ға қарсы вакцинацияланған қыздар өздерін қалай сезінеді?
- АПВ вакциналары туралы негізгі аңыздар
- Басқа елдердің АПВ вакцинациясын енгізу тәжірибесі
- Қазақстанда вакциналарды сақтау шарттары
- Қандай ИКЖК болуы мүмкін



**СПИКЕРЛЕРДІ ІЗДЕУДІ
ЖЕҢІЛДЕТУ УШІН БІЗ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АПВ-FA
ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯ
МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ТУСІНІКТЕМЕ
БЕРУГЕ ҚҰЗЫРЕТТИ
ҮЙІМДАРДЫҢ ТІЗМІН
ДАЙЫНДАДЫҚ**

1.ҚР Денсаулық сақтау министрлігі (ҚР ДСМ)

<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru>

2.Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты (ҚазОРФЗИ) <https://kazior.kz/>

3.Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық
<https://cancercenter.edu.kz/index.php?ru/>

4.Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті (ҚР
ДСМ СЭБК) <https://www.gov.kz/memleket/entities/ksek?lang=ru>

5.Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы (ҚР
ДСМ ҰҚДСО) <https://hls.kz/ru-bs-front-page>

6.Дәрілік заттар мен медициналық бүйімдарды
сараптаудың ұлттық орталығы (ҚР ДСМ СЭБК ДҚСҰО)
<https://www.ndda.kz/#>

7.Медициналық және фармацевтикалық бақылау
комитеті (ҚР ДСМ МФБК)

<https://www.gov.kz/memleket/entities/kmfl?lang=ru>

8.Медициналық жоғары оку орындары және басқа да
ведомстволық бағынысты үйімдар

<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/about/structure/10/1?lang=ru>

9.Дүниежүзілік денсаулық сақтау үйымының (ДДҮ)
Қазақстандағы елдік кеңесі

<https://www.facebook.com/WHOKazakhstan>

10.БҰҰХ Халық қоныстану қоры (ЮНФПА)
<https://kazakhstan.unfpa.org/ru>

11.Біріккен Ұлттар Үйімінің
Балалар қоры (ЮНИСЕФ)
<https://www.unicef.org/kazakhstan/>

Басқа елдерде АПВ-на қарсы
вакцина енгізуіндік тәжірибесі
бойынша қосымша мәліметтер



#ВакциналарӘрекетЕтуде
#БіздіңБалаларымыздыҚорғаймыз
#АПВ туралы нақты дереккөздері

Ministry of
healthcare of the
Republic of Kazakhstan

World Health Organization
European Region

Co-funded by
the European Union



**АПВ-ҒА ҚАРСЫ
ВАКЦИНАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ
СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР**

АРНАЛҒАН ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ



**ЖАТЫР МОЙНЫ ОБЫРЫН
БІРГЕ ЖОЯМЫЗ**

Қыздарымыздың ДЕНСАУЛЫФЫ өз қолымызыда

Бул жарияланымды европалық одақ бірлесіп қаржыландырыды.
Оның мазмұнына тек дәсү жауапты және ол міндетті түрде европалық одақтың көзқарасын білдірмейді.

ҚҰРМЕТТІ!



Біз сіздің назарыңызды
сіздердің қыздарыңыз үшін
адам папилломасы вирусына
(АПВ) қарсы вакцинациялау
қажеттілігіне аударғымыз
келеді



АПВ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Адам папилломасы вирусы – бұл теріні және дененің әртүрлі
бөліктерінің шырышты қабықтарын зақымдайтын вирустар тобы.

АПВ ВИРУСЫ ҚАНДАЙ ҚАУІПТІЛІК ТӨНДІРЕДІ?

Вирус қауіпті, өйткені ол тез тарала алады, нәтижесінде
папилломалар пайда болады (сүйел есінділері) және
жасушалардың қатерлі ісігінің деградациясы мен жатыр мойны
обыры сияқты қатерлі ісіктік дамуына қоздырыш болады.

Фылыми мәліметтерге сәйкес, 10 әйел мен ер адамның
8-і 25 жасқа дейін АПВ жүқтүрган.

ЖЫЛ САЙЫН
ҚАЗАҚСТАНДА
жатыр мойны обырының

1900
жынық жаңа
жағдайлары тіркеледі

600-ден астам әйел бір жылда осы патологиядан көз жұмады.

Біздің елімізде жатыр мойны обыры барлық жастағы
әйелдер арасында сүт безінің обырынан кейінгі кең
таралған обырдың екінші түрі болып табылады.

Адам папилломасы вирусына (АПВ) қарсы
вакцина **15 жылдан астам** уақыт бойы пайдаланылады
және **Өзбекстан, Қырғызстан,**
Түркіменстандың қоса алғанда, дүниежүзінің
135 мемлекеттерінде жасалынады.

АПВ ВИРУСЫ ҚАЛАЙ БЕРІЛЕДІ?

АПВ вирусы адамнан адамға келесі жолдармен беріледі:

ТҮРМЫСТЫҚ ЖАНАСУ ЖОЛЫМЕН

АПВ қол алысу, сүйису, терідегі зақымданулар арқылы берілуі мүмкін.
Вирус ылғалды ортада тез таралады, **сондықтан қоғамдық**
орындарға – сауналарға, моншаларға, спорт залдарына,
дәретханаларға, бассейндерге барғанда өзінізді үқыпты ұстаганыңыз
дұрыс.



ЖЫНЫС ЖОЛЫМЕН

Вирустардың онкогенді типтері жыныстық
жолмен берілгенде жыныс мүшелері аймағында
орналасатын ұзын сүйір сүйелдерді тудырады.

ТІКЕЛЕЙ ЖОЛМЕН ТУУ КЕЗІНДЕ

Вирус анадан сәбиге оның босануы жолдарымен оту кезінде беріледі.
Сүйелдер көбіне нәрестелерде өмірінің алғашқы жылдарында
ауызда немесе теріде пайда болады.



ӨЗІНЕ-ӨЗІ ЖҮҚТЫРУ ЖОЛЫ

АПВ қырыну немесе эпилляция кезінде дененің
бір бөлігінен екінші бөлігіне жиі ауысады.

Бұғынгі таңда АПВ емдеу жолы жоқ, алдын алудың **бірден бір**
әдісі – бұл вакцинация. Жатыр мойны обырының (ЖМО) дамуына
әйелдің АПВ инфекциясын жүқтүру себеп болатыны ғылыми
дәлелденген.

 2024 жылғы күзден бастап Қазақстанда 11 жасар
қыз балаларға АПВ-ға қарсы вакцинация жүргізілетін
болады.

 АПВ-ға қарсы вакцина мектептерде немесе
тіркелген мекенжайы бойынша емханаларда екпе
кабинеттер арқылы тегін негізде қолжетімді.

 Вакцинация қарсы көрсетілімдер болmasa,
дәрігердің қарап тексеруінен кейін 6 ай аралықтан екі рет
жүргізіледі.

НЕЛІКТЕН ВАКЦИНАЦИЯ 11 ЖАСТАҒЫ ҚЫЗДАРҒА ЖАСАЛАДЫ?

Вакцина адам АПВ жүқтүрганға
дейін енгізілсе, ең тиімді болып
табылады. АПВ 25 жасқа толмаған
адамдар арасында жиі кездеседі.
Сонымен қатар, осы жастағы
вакцинация ең күшті иммундық
реакцияны қамтамасыз етеді.



АҢЫЗДАР МЕН ФАКТИЛЕР

1-АҢЫЗ: АПВ ВАКЦИНАЛАРЫ ҚАУІПСІЗ ЕМЕС

ФАКТ: 2006 жылы тіркелгеннен бері АПВ вакциналарының 500
миллионнан астам дозасы таратылды. Тіркеуден кейінгі қадағалау
шенберінде осы уақытқа дейін анафилактикалық реакция туралы сирек
хабарларды қоспағанда, қауіпсіздікке қатысты маңызды мәселелер
анықталған жоқ. Вакциналар қауіпсіздігі жөніндегі жаһандық
консультативтік комитет (ВҚЖКК) АПВ вакциналарының қауіпсіздігі туралы
деректерді үнемі талдайды және қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылық
тудыратын аспектілерді әлі анықтаған жоқ.

2-АҢЫЗ: ВАКЦИНАЛАР, СОНЫҚ ИШІНДЕ АПВ ВАКЦИНАЛАРЫ ТИМСІЗ

ФАКТ: АПВ вакциналары бірқатар елдерде тиімді екендігі
дәлелденді. Сонымен, АҚШ-та вакцина енгізілгеннен
кейін 11 жыл өткен сон, 13-26 жастағы әйелдер
арасында АПВ таралуы 81% -ға төмендеді

3-АҢЫЗ: АПВ ВАКЦИНАЦИЯСЫ БЕДЕУЛІККЕ АПАРАТЫН ЖОЛ

ФАКТ: АПВ вакцинасы әйелдердің репродуктивті функциясына әсер етпейді
және бедеулікті тудыруы мүмкін емес, бұл әлемнің дамыған
елдеріндегі қолтеген жылдар бойы жүргізілген клиникалық
зерттеулермен дәлелденді. Керісінше, АПВ-дан туындаған
қатерлі ісікке шалдықкан адамдарға кейде олардың балалы
булу қабілетін шектейтін емдеу қажет болады, мысалы, АПВ
қарсы вакциналар мен бедеулік арасындағы байланыс - бұл клиникалық
дәлелденген фактісі жоқ қоғамда белсенді түрде таратылған жалпы қате
түсініктердің бірі. Қосымша ақпарат мына жерде:



4-АҢЫЗ: АПВ ВАКЦИНАСЫ ЖЫНЫСТЫҚ АЗҒЫНДЫҚЦА ӘКЕЛЕДІ

ФАКТ: Қолтеген фылыми зерттеулер АПВ вакцинациясы
жасөспірім қыздардың жыныстық мінез-құлқының клиникалық
көрсеткіштеріне әсер етпейтінін көрсетті. Бұл нәтижелер
АПВ вакцинациясынан кейін азғындықтың жоғарылауы туралы
алаңдаушылық негізсіз екенін және жас кезінде вакцинацияға
кедергі болмауы керек екенін көрсетеді.

5-АҢЫЗ: АПВ СИРЕК КЕЗДЕСЕДІ, СОНДЫҚТАН

АПВ ВАКЦИНАЦИЯСЫНЫҢ ҚАЖЕТИ ЖОҚ

ФАКТ: АПВ инфекциясы - ең көп таралған инфекция. Әйелдер мен
ерлердің шамамен 80%-ы өмірінің белгілі бір кезеңінде жүқтүруы мүмкін.
АПВ вакцинациясы жатыр мойны обырының даму қаупін азайтады.

6-АҢЫЗ: ВАКЦИНАДА ОБЫР ЖАСУШАЛАРЫ БАР

ФАКТ: Вакцинаның құрамына қатерлі ісік жасушалары да, тұтас
адам папилломавирусы да кірмейді.

Вакциналарда вирустың жеке ақызыздары бар, олар ағзаға еніп,
иммунитетті белсендіреді. Өз кезеңінде иммундық жүйенің жасушалары
адам папилломавирусымен күресуге бағытталған антиденелер шығарады.
Осыған байланысты вакцина қатерлі ісік ауруын тудыруы мүмкін емес.